


Catálogo General V3 de Productos



**PERFILES
SANTA MARTHA**


www.perfilessantamartha.com.mx

Ubicación









Clzda. Ignacio Zaragoza 2705 Local "A", Santa Martha Acatitla
Iztapalapa 09510, CDMX
(entre metro Peñón Viejo y metro Acatitla)

Diagrama para Puerta



Perfil Puerta

PRODUCTO	CAL	KGS/MTO	KGS/PZA
 P-100	18 20	1.4 1.0	8.4 6.2
 P-150	18 20	1.6 1.2	9.7 7.3
 P-200	18 20	1.9 1.4	11.4 8.4
 P-250	18 20	2.1 1.6	12.6 9.6
 P-300	18 20	2.3 1.8	14.0 10.6
 P-400	18	2.8	16.8

1






PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE $\pm 5\%$
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS





2



Marcos y Rieles

PRODUCTO	CAL	KGS/MTO	KGS/PZA
 M-225	18*	1.4	7.7
	20*	1.1	5.9
 1400	18	1.3	7.8
 1500	14	3.0	18.0
	16	2.5	15.0

Perfil Doble Ceja

PRODUCTO	CAL	KGS/MTO	KGS/PZA
 K100	18	1.4	8.8
 K150	18	1.9	11.4
	20	1.5	8.7
 K200	18	2.3	13.8
	20	1.7	10.2
 K300	18	2.6	15.6
	20	1.9	11.4

3

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE +5%
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 Y *5.5 MTS



Diagrama para Ventana












4



Perfil Ventana

Perfil Ventana

PRODUCTO	CAL	KGS/MTO	KGS/PZA
	18	1.3	7.8
	20	.9	5.6
	18	1.5	9.0
	20	1.1	6.6
	18	1.5	9.0
	20	1.1	6.6
	18	1.4	8.4
	20	1.0	6.2

PRODUCTO	CAL	KGS/MTO	KGS/PZA
	18	1.4	8.4
	20	1.1	6.6
	20	1.1	6.6
	18	.7	4.2
	18	1.7	10.4
	20	1.3	7.8
	18	1.9	11.4
	20	1.5	9.0

5

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE ±5%
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS



6



PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE ±5%
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS



Perfil Ventana

PRODUCTO	CAL	KGS/MTO	KGS/PZA
 154	18	.3	1.5
	20	.2	1.2
 155	20	.3	1.8

PasaManos








PRODUCTO	CAL	KGS/MTO	KGS/PZA
 160	18	1.5	9.0
	20	1.1	6.6
 160-L	18	1.5	9.0
	20	1.1	6.6

7

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE $\pm 5\%$
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS




Perfil Cuadrado

PRODUCTO	CAL	KGS/MTO	KGS/PZA
 C-050 1/2" X 1/2"	18	.5	2.9
	20	.4	2.2
 C-075 3/4" X 3/4"	16	.8	4.8
	18	.7	4.2
	20	.5	3.2
 C-087 7/8" X 7/8"	18	.8	4.9
 C-100 1" X 1"	16	1.2	7.2
	18	1.0	5.7
	20	.7	4.3
 C-125 1 1/4" X 1 1/4"	16	1.5	9.0
	18	1.2	7.2
	20	.9	5.4
 C-150 1 1/2" X 1 1/2"	16	1.8	10.8
	18	1.5	8.8
	20	1.1	6.6
 C-200 2" X 2"	16	2.4	14.4
	18	1.9	11.7

8

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE $\pm 5\%$
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS



Perfil Rectangular

PRODUCTO	CAL	KGS/MTO	KGS/PZA
1/2" X 1" R-100 13 X 25 MM	18 20	.7 .5	4.2 3.0
3/4" X 1 1/4" R-125 19 X 32 MM	18 20	1.0 .7	6.0 4.2
1/2" X 1 1/2" R-150 13 X 38 MM	18 20	1.1 .7	6.6 4.2
R-175 19 X 45 MM 3/4" X 1 3/4"	18 20	1.2 .9	7.2 5.4
R-200 50 X 25 MM 2" X 1"	18 20	1.5 1.1	8.8 6.6
R-225 19 X 58 MM 3/4" X 2 1/4"	18 20	1.5 1.1	9.0 6.6
R-229 25 X 38 MM 1" X 1 1/2"	18	1.2	7.2
R-249 64 X 32 MM 2 1/2" X 1 1/4"	18 20	1.8 1.4	10.8 8.4
R-250 64 X 38 MM 2 1/2" X 1 1/2"	18 20	1.9 1.4	11.4 8.6
R-300 75 X 38 MM 3" X 1 1/2"	18 20	2.2 1.6	13.2 9.6
R-400 100 X 38 MM 4" X 1 1/2"	18 20	2.7 2.0	16.2 12.0


9

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE +5%
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS



Tableros


MEDIDA	MTOS	CAL 20 KGS/PZA
3X3'	.75 X .91	6.2
3X4'	.75 X 1.22	8.2
3X6'	.75 X 1.83	12.5
3X6.5'	.75 X 2.00	13.5
3X7'	.75 X 2.14	14.0
3X8'	.75 X 2.44	16.5
3X10'	.75 X 3.05	20.5
4X3'	1.00 X .91	8.2
4X4'	1.00 X 1.22	11.0
4X6'	1.00 X 1.83	16.5
4X6.5'	1.00 X 2.00	17.5
4X7'	1.00 X 2.14	18.5
4X8'	1.00 X 2.44	22.0
4X10'	1.00 X 3.05	28.00



MODELO TC-148
ZINTRO Y NEGRO

Tirade Cortina y Carrilera

TIPO EUROPEA



MEDIDA (MTS)	ANCHO (MM)	ALTURA (MM)	PESO (KGS/MTO)	PESO (KGS/PZA)
2.05				1.64
2.55				2.04
3.05				2.44
3.55	88.9	23.09	.800	2.84
4.05				3.24
4.55				3.64
6.10				4.88

GARRILERA

MEDIDA	CAL	KGS/MTO	KGS/PZA
2" X 1 3/4" (5.00 X 4.50 CMS)	14 16	2.08 1.66	12.50 10.00

10

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE +5%
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS



Duela

tuboRedondo

COMBINADA		
PRODUCTO	MEDIDA EN MTS.	No. DE RECUADROS
3x3	.91	3
3x3.5	1.05	3
3x4	1.22	3
5x6	1.83	5
5x6.5	2.00	5
7x8	2.44	7
9x10	3.05	9

TIRAS DE 25.00 CMS. DE ANCHO
RECUADRO DE 45.00 x 17.50 CMS.
Y DE 17.5 x 17.5 CMS.

3x3 (0.91 MTS) 3x3.5 (1.05 MTS) 3x4 (1.22 MTS) 5x6 (1.83 MTS) 5x6.5 (2.00 MTS) 7x8 (2.44 MTS) 9x10 (3.05 MTS)

RECTANGULAR		
PRODUCTO	MEDIDA EN MTS.	No. DE RECUADROS
1x3	.91	1
2x 3.5	1.05	2
2x4	1.22	2
3x6	1.83	3
3x6/CH	1.83	3
4x6.5	2.00	4
4x8/CH	2.44	4
5x8	2.44	5
5x10/CH	3.05	5
6x10	3.05	6

TIRAS DE 25.00 CMS. DE ANCHO
RECUADRO DE 45.80 x 17.50 CMS.

1x3 (0.91 MTS) 2x3.5 (1.05 MTS) 2x4 (1.22 MTS) 3x6 Y 3x6/CH (1.83 MTS) 4x6.5 (2.00 MTS) 4x8/CH Y 5x8 (2.44 MTS) 5x10/CH Y 6x10 (3.05 MTS)

CUADRADA		
PRODUCTO	MEDIDA EN MTS.	No. DE RECUADROS
4x3	.91	4
5x3.5	1.05	5
5x4	1.22	5
8x6	1.83	8
9x6.5	2.00	9
11x8	2.44	11
14x10	3.05	14

TIRAS DE 25.00 CMS. DE ANCHO
RECUADRO DE 17.5 x 17.5 CMS.

4x3 (0.91 MTS) 5x3.5 (1.05 MTS) 5x4 (1.22 MTS) 8x6 (1.83 MTS) 9x6.5 (2.00 MTS) 11x8 (2.44 MTS) 14x10 (3.05 MTS)

PRODUCTO	DIAM (MM)	CAL	KGS/PZA
1/2"	13.0	16	2.70
		18	2.15
		20	1.66
5/8"	16.0	22	1.40
		18	2.72
		20	2.06
3/4"	19.0	22	1.76
		16	4.14
		18	3.30
7/8"	22.0	20	2.51
		22	2.12
		16	4.74
1"	25.0	18	3.88
		20	2.95
		22	2.48
1 1/8"	28.0	16	5.51
		18	4.44
		20	3.38
1 1/4"	32.0	22	2.84
		16	6.00
		18	4.98
1 1/2"	38.0	20	3.84
		16	6.89
		18	6.68
1 3/4"	42.0	22	4.26
		16	8.36
		18	6.78
2"	51.0	20	5.13
		16	10.00



tubo Redondo

PRODUCTO	DIAM (MM)	CAL	KGS/PZA
1 3/4"	44.0	16	9.80
		18	7.90
		20	5.96
2"	50.0	16	11.23
		18	9.05
		20	6.83
2 1/4"	57.0	16	12.60
		18	10.02
2 1/2"	64.0	16	14.14
		18	11.37
		20	8.57
3"	76.0	16	16.98
		18	13.73
		20	10.33
3 1/2"	88.00	16	19.92
		18	16.26
4"	100.0	16	22.62
		18	18.18


tubo Mecánico Ced 30 y 40




DIAMETRO (D)	DIAM EXT		DIAM INT		ESPEJOR PARED	PESO TEÓRICO	
	PULG	MM	PULG	MM		KGS/MTO	KGS/PZA
1/2"	13.00	0.84	21.30	0.69	1.9	0.93	5.58
3/4"	19.00	1.05	26.70	0.90	1.9	1.19	7.14
1"	25.00	1.32	33.40	1.14	2.3	1.80	10.80
1 1/4"	32.00	1.66	42.20	1.45	2.7	2.67	16.02
1 1/2"	38.00	1.90	48.30	1.69	2.7	3.06	18.36
2"	51.00	2.38	60.30	2.17	2.7	3.84	23.04
2 1/2"	64.00	2.88	73.00	2.64	3.0	5.32	31.92
3"	76.00	3.50	88.90	3.26	3.0	6.51	39.06
4"	102.00	4.50	114.30	4.26	3.0	8.42	50.52

DIAMETRO (D)	DIAM EXT		DIAM INT		ESPEJOR PARED	PESO TEÓRICO	
	PULG	MM	PULG	MM		KGS/MTO	KGS/PZA
1/2"	13.00	0.84	21.30	0.63"	15.80	1.29	8.25
3/4"	19.00	1.05	26.70	0.84"	20.93	1.63	10.43
1"	25.00	1.32	33.40	1.08"	26.64	2.36	15.10
1 1/4"	32.00	1.66	42.20	1.39"	35.05	3.35	21.44
1 1/2"	38.00	1.90	48.30	1.63"	40.99	3.86	24.70
2"	51.00	2.38	60.30	2.08"	52.50	4.90	31.36
2 1/2"	64.00	2.88	73.00	2.50"	62.71	7.80	49.92
3"	76.00	3.50	88.90	3.06"	77.92	10.253	61.52
4"	102.00	4.50	114.30	4.02"	102.26	15.303	91.82


tubo Ovalado



MEDIDA (AxB)	CALIBRE	KGS MTO	KGS PZA
5/8" X 1 1/8"	18	0.70	4.24
	20	0.53	3.22




PTRCuadrado



MEDIDA		CAL	KGS/PZA
PULG	MM		
3/4" X 3/4"	19.0 X 19.0	14	6.47
1 X 1"	25.0 X 25.0	14	8.11
		10	15.20
1 1/4" X 1 1/4"	32.0 X 32.0	14	10.43
		14	13.80
1 1/2" X 1 1/2"	38.0 X 38.0	12	17.20
		11	19.34
		10	24.95
2" X 2"	50.0 X 50.0	14	17.39
		12	23.73
		11	26.72
		10	35.10
2 1/2" X 2 1/2"	64.0 X 64.0	14	22.02
		11	34.16
		10	38.00
		7	52.75
3" X 3"	75.0 X 75.0	14	26.66
		11	41.54
		9	51.06
		7	63.75
4" X 4"	100.0 X 100.0	14	36.16
		11	56.36
		9	69.60
		7	85.80

PTRRectangular



MEDIDA		CAL	KGS/PZA
PULG	MM		
2" X 1"	50.0 X 25.0	14	12.75
2 1/2" X 1 1/4"	64.0 X 32.0	14	16.78
2 1/2" X 1 1/2"	64.0 X 38.0	14	17.39
3" X 1 1/2"	75.0 X 38.0	14	19.70
		14	22.02
3" X 2"	75.0 X 50.0	11	34.16
		10	38.00
		7	52.78
4" X 1 1/2"	100.0 X 38.0	14	24.34
4" X 2"	100.0 X 50.0	14	26.66
		11	41.54
		9	51.06
		7	63.75
4" X 3"	100.0 X 75.0	11	48.98
		9	60.33
		7	74.75

15

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE +5%
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS



16

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE +5%
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS





PERFILES SANTA MARTHA


www.perfilessantamartha.com.mx



SIGUENOS EN:



Monten



PATÍN	MEDIDA		CAL (MM)	KGS/PZA
	PULG (MM)	LARGO (MTS)		
1 1/2"	3" (7.62)	6	14	14.4
	4" (10.16)	6	14	20.4
2"	5" (12.70)	6	14	22.8
	6" (15.24)	6	14	25.2
2 1/2"	8" (20.32)	8	14	44.8
	10" (25.40)	10	14	64.0

17

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE ±5%



Lámina Negra

ROLADO EN CALIENTE	CAL	ESPESOR		KGS/M2	KGS/PZA				
		MM	PULG		3X6	3X8	3X10	4X8	4X10
10	3.42	0.134	27.47	45.92	61.23	76.54	81.64	102.05	
1/8	3.17	0.125	25.53	42.68	56.91	71.14	75.86	94.83	
11	3.04	0.119	24.42	40.82	54.43	68.04	72.57	90.71	
12	2.66	0.104	21.36	35.72	47.62	59.53	63.50	79.37	
13	2.28	0.089	18.31	30.61	40.82	51.03	54.43	68.03	
14	1.90	0.074	15.26	25.51	34.02	42.52	45.35	56.69	

ROLADO EN FRÍO	CAL	ESPESOR		KGS/M2	KGS/PZA				
		MM	PULG		3X6	3X8	3X10	4X8	4X10
16	1.52	0.059	12.21	20.41	27.21	34.02	36.28	45.35	
17	1.37	0.053	10.98	18.37	24.49	30.61	32.65	40.82	
18	1.21	0.047	9.76	16.33	21.77	27.21	29.03	36.28	
19	1.06	0.041	8.54	14.28	19.05	23.81	25.40	31.75	
20	0.91	0.035	7.32	12.24	16.33	20.41	21.77	27.21	
21	0.84	0.032	6.71	11.22	14.96	18.71	19.95	24.94	
1/32	0.79	0.031	6.37	10.65	14.20	17.75	18.93	23.66	
22	0.76	0.029	6.10	10.20	13.60	17.01	18.14	22.68	
23	0.68	0.026	5.49	9.18	12.24	15.30	16.32	20.41	
24	0.61	0.023	4.88	8.16	10.88	13.60	14.51	18.14	
25	0.53	0.020	4.27	7.14	9.52	11.90	12.70	15.87	
26	0.45	0.017	3.66	6.12	8.16	10.20	10.88	13.60	
27	0.42	0.016	3.35	5.61	7.48	9.35	9.97	12.47	
30	0.30	0.012	2.44	4.03	5.44	6.80	7.25	9.07	

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE ±5%

18



Lámina Galvanizada

CAL	ESPESOR		KGS/PZA			
	MM	PULG	3X8	3X10	4X8	4X10
16	1.55	.061	27.21	34.01	36.2	45.35
18	1.25	.049	21.89	27.36	29.18	36.48
20	0.95	.037	16.59	20.74	22.11	27.63
22	0.79	.031	13.91	17.39	18.54	23.18
24	0.56	.022	9.91	12.38	13.22	16.53
26	0.49	.019	8.59	10.74	11.44	14.30

Placa

PULG	MM	KGS/PZA			
		3X8	3X10	4X8	4X10
1/2"	12.7	222	278	296	370
3/8"	9.5	167	208	222	278
1/4"	6.4	111	139	148	185
3/16"	4.8	83	104	111	139

Lámina para Piso

FUNDIDA	(MEDIDA MTS)						
	CAL	3' X 10' (.915 X 3.05)		4"X8" (1.22 X 2.44)		4' X 10' (1.22 X 3.05)	
		KGS/MTO	KGS/PZA	KGS/MTO	KGS/PZA	KGS/MTO	KGS/PZA
10	29.54	90.10			40.55	123.69	
14	16.62	50.72	22.32	54.48	22.33	68.11	

19

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE +5%
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS



Ángulo

MEDIDA		PESO	
PULG	MM	KGS/MTO	KGS/PZA
3/4" X 1/8"	19.0 X 3.2	.88	5.36
1" X 1/8"	25.4 X 3.2	1.19	6.21
1" X 3/16"	25.4 X 4.8	1.73	10.55
1 1/4" X 1/8"	31.7 X 3.2	1.50	9.15
1 1/4" X 3/16"	31.7 X 4.8	2.20	13.42
1 1/2" X 1/8"	38.1 X 3.2	1.83	11.16
1 1/2" X 3/16"	38.1 X 4.8	2.68	16.34
1 1/2" X 1/4"	38.1 X 6.3	3.48	21.22
2 X 1/8"	50.8 X 3.2	2.46	15.00
2 X 3/16"	50.8 X 4.8	3.63	22.14
2 X 1/4"	50.8 X 6.3	4.75	28.97
2 1/2" X 3/16"	63.5 X 4.8	4.57	27.87
2 1/2" X 1/4"	63.5 X 6.3	6.10	37.21
3" X 1/4"	76.2 X 6.3	7.29	44.46
3" X 1/2"	76.2 X 12.7	13.99	85.33
4" X 1/4"	101.6 X 6.3	9.82	59.90

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE +5%
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS

20



Solera

MEDIDA		PESO	
PULG	MM	KGS/MTO	KGS/PZA
1/8" X 1/2"	3.2 X 12.7	0.316	1.92
	3.2 X 15.9	0.395	2.40
1/8" X 3/4"	3.2 X 19.0	0.474	2.89
1/8" X 1"	3.2 X 25.4	0.633	3.86
1/8" X 1 1/4"	3.2 X 31.7	0.791	4.82
1/8" X 1 1/2"	3.2 X 38.1	0.949	5.78
1/8" X 2"	3.2 X 50.8	1.265	7.71
3/16" X 1/2"	4.8 X 12.7	0.474	2.89
3/16" X 3/4"	4.8 X 19.0	0.712	4.34
3/16" X 1"	4.8 X 25.4	0.949	5.78
3/16" X 1 1/4"	4.8 X 31.7	1.186	7.23
3/16" X 1 1/2"	4.8 X 38.1	1.423	8.68
3/16" X 2"	4.8 X 50.8	1.898	11.57
3/16" X 2 1/2"	4.8 X 63.5	2.372	14.46
3/16" X 3"	4.8 X 76.2	2.846	17.36
1/4" X 1/2"	6.3 X 12.7	0.633	3.86
1/4" X 3/4"	6.3 X 19.0	0.949	5.78
1/4" X 1"	6.3 X 25.4	1.265	7.71
1/4" X 1 1/4"	6.3 X 31.7	1.581	9.64
1/4" X 1 1/2"	6.3 X 38.1	1.897	11.67
1/4" X 2"	6.3 X 50.8	2.530	15.83
1/4" X 2 1/2"	6.3 X 63.5	3.162	19.28
1/4" X 3"	6.3 X 76.2	3.795	23.14
1/4" X 4"	6.3 X 101.6	5.060	30.86

MEDIDA		PESO	
PULG	MM	KGS/MTO	KGS/PZA
3/8" X 1"	9.5 X 25.4	1.89	11.57
3/8" X 1 1/4"	9.5 X 31.7	2.37	14.46
3/8" X 1 1/2"	9.5 X 38.1	2.84	17.36
3/8" X 2"	9.5 X 50.8	3.79	23.14
3/8" X 2 1/2"	9.5 X 63.5	4.74	28.93
3/8" X 3"	9.5 X 76.2	5.69	34.72
3/8" X 4"	9.5 X 101.6	7.59	46.29
1/2" X 1 1/2"	12.7 X 38.1	3.79	23.14
1/2" X 2"	12.7 X 50.8	5.06	30.39
1/2" X 2 1/2"	12.7 X 63.5	6.33	37.98

Redondo Pulido y Negro

P Ú l i d o	MEDIDA		PESO	
	PULG	MM	KGS/MTO	KGS/PZA
N e g r o	3/16"	5.0	0.150	0.90
	1/4"	6.3	0.248	1.48
	5/16"	7.9	0.388	2.32
	3/8"	9.5	0.559	3.35
	1/2"	12.7	0.993	5.99

N e g r o	MEDIDA		PESO	
	PULG	MM	KGS/MTO	KGS/PZA
P ú l i d o	3/8"	9.5	0.559	3.35
	1/2"	12.7	0.994	5.96
	5/8"	15.9	1.552	9.31
	3/4"	19.0	2.235	13.41
	1"	25.4	3.974	23.84
	1 1/4"	31.7	6.209	37.25
1 1/2"	38.1	8.941	53.64	

Cuadrado

MEDIDA		PESO	
PULG	MM	KGS/MTO	KGS/PZA
3/8"	9.5	0.711	4.26
1/2"	12.7	1.265	7.59
5/8"	15.9	1.977	11.86

Retorcido

MEDIDA		PESO	
PULG	MM	KGS/MTO	KGS/PZA
3/8"	9.5	0.711	4.26
1/2"	12.7	1.265	7.59
5/8"	15.9	1.977	11.86

21

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE ±5%
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS




22

PESOS TEÓRICOS CON UNA VARIACIÓN DE ±5%
PESO CALCULADO EN PIEZAS DE 6.00 MTS



Diagrama para Cercado



DETALLE DE INSTALACIÓN

- POSTE DE ARRANQUE Y/O PUNTA Y/O ESQUINERO Y/O REFUERZO
- POSTE DE LINEA
- BARRA SUPERIOR
- TAPÓN PUA O TAPÓN BARRA
- COPLER DE BARRA SUPERIOR ACOPLADA A PZA 3 Y FIJAR CON PZA 6 CON PZA 7
- ABRAZADERA BARRA SUPERIOR (DE ARRANQUE O TORNILLO)
- TORNILLO TIPO COCHE
- MALLA CON PRESENTACIÓN, PZA 9 PARA FIJAR CON ABRAZADERA 10 Y ATORNILLAR CON PZA 7
- SOLERA DE TENSIÓN (CERCHA)
- ABRAZADERA PARA ESTIRAR LA MALLA (DE TENSIÓN O DE SOLERA)
- ALAMBRE LISO GALVANIZADO DE ALTA TENSIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE LA CERCA (ENTRETEJIDO)
- TAPÓN SENCILLO
- RETENIDA HORIZONTAL
- CONECTOR BARRA SUPERIOR

Tela Ciclónica y Accesorios

ACABADO GALVANIZADO

ABERTURA 69.0 MM		
ALTURA (MTS)	LARGO (MTS)	CALIBRE
1.00	20	13
1.25	20	13
1.50	20	11 y 13
1.75	20	13
2.00	20	11, 12 y 13
2.50	10	11
3.00	10	11



Alambre de Púas



LARGO (MTS)	CALIBRE CORDÓN PUA	SEPARACIÓN PÚAS (CMS)	RESISTENCIA A LA RUPTURA (KGS/f)
340	12.5	14.5	431



Accesorios para Tela Ciclón



TUBO GALVANIZADO

Tubo Galvanizado para Cerca

DIÁMETRO (MM)	CALIBRE	PESO X PZA	LARGO (MTS)
38	20	5.21	6.0
48	18 20	8.5 6.5	6.0 6.0
60	18	10,93	6.0

Cinta Plástica Rompivientos


COLORES DISPONIBLES	ÁREA QUE CUBRE (M2)	PRESENTACION (KGS)
	10	5
	20	10

*SOBRE PEDIDO



CINTA PLÁSTICA


Concerpúa



RECTA



TORNADO



DOBLE RECTA

MODELO	UNIONES POR ESPIRALES	DISEÑO CUCHILLA	DIÁMETRO		LONGITUD X ROLLO
			ESTANDAR		
HELICOIDAL (ESPIRAL SENCILLO)	NO	TORNADO RECTA	45 CMS		8 MTS LINEALES (32 ESPIRALES)
DOBLE (ESPIRAL DOBLE)	3 GRAPAS	DOBLE RECTA	45 CMS		4.5 MTS LINEALES (32 ESPIRALES)

25



MosquiRed

GALVANIZADA C26

PIEZA	ROLLO
.91 X 2.14 MTS	1.22 X 11.00 MTS

Malla Electrosoldada

DISEÑO	ALAMBRE	
	DIÁMETRO (MM)	ÁREA (CM2)
66-1010	3.43	0.61
ROLLO		
LARGO (M)	ANCHO (M)	
20.00	1.22	
40.00	2.50	


Metal desplegado

MODELO	CAL.	MEDIDAS (MTS)	
		ANCHO	LARGO
E27-C14	14	.91	11.0
H38-16PR	16	.91	11.0
D20-18PR	18	.91	11.0
G32-20PR	20	.91	11.0


26



Rejacero



GÓTICO



GRANADA



PACIFICO




FIG "A"

LA FIG A CORRESPONDE A MEDIDA DE 8'X3' (2.44 MTS X .915 MTS)




FIG "B"

LA FIG B CORRESPONDE A MEDIDA DE 3'X8' (.915 MTS X 2.44 MTS)

MODELO	FIGURA	PESO	MEDIDAS APLICAN PARA TODOS LOS MODELOS	
	ANCHO MM	LARGO MM	KGS/M2	
GÓTICO	25	100	8.8	3' X 8' (.91 MTS X 2.44 MTS)
GRANADA	25	140	8.8	
PACÍFICO	38	76	5.8	4' X 8' (1.22 MTS X 2.44 MTS)

Registros y Tapas de Cisterna

TAPA P/REGISTRO



FABRICADO EN ÁNGULO DE 1 1/4" (EXTERIOR) Y 1" INTERIOR CON MEDIDAS 60.00 X 40.00 CMS

TAPA CISTERNA



40x60 cms
50x50 cms
60x60 cms

FABRICADA EN LÁMINA C18

Yardas y Canales Galvanizadas



CANAL CUADRADA CON BAJADA IZQUIERDA O DERECHA	
ANCHO (MM)	LARGO (MTS)
100.0 (4")	3.05

YARDA REDONDA	
ANCHO (MM)	LARGO (MTS)
100.0 (4")	.90

CANAL CUADRADA SIN BAJADA	
ANCHO (MM)	LARGO (MTS)
100.0 (4")	3.05



Losacero

CAL	PODER C (CMS)	PERALTE (MM)	PRESENTACIÓN	LARGO (MTS)
22	91.5	63	Z	6.1
24				

Lámina Galvanizada

R-101

CAL. 26

ANCHO (MTS)	LARGO (MTS)
1.07	2.44
	3.05
	3.66
	4.27
	4.88
	5.50
	6.10
7.30	

Lámina Pintro

CAL. 26

ANCHO (MTS)	LARGO (MTS)
1.07	2.44
	3.05
	3.66
	4.27
	4.88
	5.50
	6.10
7.30	

ACABADO COLOR BLANCO


29



Lámina Poliacril


Acanalada 80.00 cms

LARGO
(1.83, 2.44, 3.05, 3.66 MTS)




Tipo Asbesto 1.00 mts

LARGO
(1.83, 2.44, 3.05, 3.66 MTS)




Tipo Rural 1.20 mts

LARGO
(2.54, 3.05, 3.40, 3.81 MTS)



Rectangular 1.07 mts


LARGO
(2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10, 7.30 MTS)



Láminade Policarbonato

ANCHO (MTS)	LARGO (MTS)
1.07	2.44
	3.05
	3.66
	4.27
	4.88
	5.50
	6.10
7.30	

* % TRANSPARENCIA



*40%

30



Pinturas Imperlux



PRIMER ANTICORROSIVO
 COLORES NEGRO, BLANCO
 ROJO Y GRIS
 (EN PRESENTACIÓN
 DE 1 LITRO Y GALÓN)



PASTA TEXTURIZADORA
 COLOR NEGRO Y BLANCO
 (EN PRESENTACIÓN
 DE 1 LITRO Y GALÓN)



ESMALTE ACABADO INDUSTRIAL
 COLORES NEGRO, BLANCO
 Y CHOCOLATE
 (EN PRESENTACIÓN
 DE 1 LITRO)



PRIMER ACABADO ZINTRO
 (EN PRESENTACIÓN
 DE 1 LITRO Y SPRAY 400 ML)

31



**CLZA. IGNACIO ZARAGOZA 2705 LOCAL "A"
 SANTA MARTHA ACATITLA, 09510 IZTAPALAPA, CDMX**



TELS:

55.5732.5245 55.5732.5370
55.5732.5495 55.5733.1492



www.perfilessantamartha.com.mx

(55) 3799.4388

CONSULTA DE PRECIOS Y PEDIDOS